



EGEPOLİ®

Çelik Yapı Sis. İnş. Met. San. Tic. Ltd. Şti.

www.egepoli.com.tr



■ ŞİRKET PROFİLİ

EGEPOLİ; endüstriyel binalarla ilgili çatı ve cephe kaplama faaliyetleri başta olmak üzere, çelik konstrüksiyon, asma tavan, bölme duvar uygulamaları, soğuk oda uygulamaları ile ısı,su ve ses izolasyon sistemleri, giydirme cephe sistemleri üzerine faaliyetler gösteren bir firmadır.

EGEPOLİ; taahhüdü altındaki işlerin her aşamasında, maksimum düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek işlerini planlayan, deneyimli aynı zamanda yenilikçi, işini severek yapan mühendis ve teknik elemanlardan oluşmaktadır.

EGEPOLİ; 1.650.000m²'nin üzerinde çatı ve cephe kaplama işlerine başarılı bir şekilde imza atmış olan tecrubeli kadrosuyla, kaliteden ödün vermeden optimum maliyetle maksimum faydayı müşterileriyle buluşturma politikasıyla her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.

SAYGILARIMIZLA.



MİSYONUMUZ

Kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek, ulusal ve uluslararası alanda marka olmuş firmaların tedarikçisi ve çözüm ortağı olmak suretiyle gerçekleştireceğimiz projelerle "güvenilir ve köklü firma" hüviyetini kazanıp sektörümüzde örnek ve önder firma olmaktır.

MİSYONUMUZ

- Faaliyet alanlarımız ile ilgili projelerde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun profesyonel çözümler sunmak.

- Yeniliklere açık yönetim anlayışıyla dünyadaki yeni yapı malzemelerini takip ederek çağın beklentilerine paralel kalite, ekonomi ve estetiği buluşturmak.

- Doğru malzeme-doğru uygulama-zamanında teslimat ilkelerine bağlı kalarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve sektörümüzde aranan firma olmak.

- Konusunda uzman, deneyimli teknik kadrolardan oluşan insan kaynaklarıyla maksimum düzeyde eş güdümü sağlamış olarak çalışmalarını yürütmek ve geleceği onlarla planlamak.

- Satışla bitmeyen dostluklar oluşturmak.

ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ



■ BAYİLİKLER VE ÇÖZÜM ORTAKLARI

ASSAN PANEL

"Sandviç Panel Uzmanı"

EGE BÖLGE BAYİİ

www.assanpanel.com.tr



EGE BÖLGE BAYİİ

www.mardav.com



www.polser.com



www.polinetltd.com.tr



www.izostil.com.tr



www.zetyapi.com.tr




www.fibrosan.com.tr



■ EGEPOLİ HİZMETLERİMİZ

Egepoli Çelik Yapı Sistemleri Hizmet Ağı


ÇATI KAPLAMA



CEPHE SİSTEMLERİ



ÇELİK KONSTRÜKSİYON



SOĞUK ODA PANELİ



ALÜMİNYUM RULO & LEVHA



AYDINLATMA SİSTEMLERİ



ASMA TAVAN



ISI - SES - SU İZOLASYON



■ ÇATI KAPLAMA

Çatı Kaplama Sistemlerinde Entegre Çözümler

ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ

1- SANDVIÇ PANEL

- Poliüretan Dolgulu Panel
- Taşyünü Dolgulu Panel
- Polistren Dolgulu Panel

2- TRAPEZ SAC

- Boyalı Galvanizli Trapez
- Alüminyum Trapez

3- MEMBRANLI SİSTEM ÇATI

- Tpo Membran
- Pvc Membran

4- KENET SİSTEM ÇATI

- Alüminyum Kenet Kaplama
- Boyalı Galvaniz Sac Kenet Kaplama
- Bakır Kenet Kaplama

5- YAĞMUR SUYU TAŞIMA SİSTEMLERİ

- Sifonik Sistem
- Klasik Sistem



■ SANDVIÇ PANELLER

Çatı Kaplama Sistemlerinde Sandviç Paneller

ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ

SANDVIÇ PANEL SİSTEMLERİ

Sandviç Paneller Poliüretan Dolgulu Panel, Taşyünü Dolgulu Panel, Polistren Dolgulu Panel çeşitleriyle 3 gruba ayrılır. Genel olarak endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, alış-veriş merkezlerinde, garajlarda, hangarlarda, spor tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların çatı ve cephe kaplama, mekan bölücü duvarları ve tavan uygulamalarında kullanılmaktadır. Sandviç Panel, istenilen renkte boyalı sac ve alüminyumdan, istenilen boy ve kalınlıkta, kesintisiz üretim hattı teknolojisiyle üretilir. En önemli özelliği, metal levha ile yalıtım malzemesinin özel bir teknikle birleştirilmesidir.

Panel Kalınlığı :


30-40-50-60-70 mm.

Üst Metal Kalınlığı :

0.50-0.60-0.70 (mm) Boyalı Galvaniz Sac / Alüminyum

Alt Metal Kalınlığı :

0.40-0.50 (mm) Boyalı Galvaniz Sac / Alüminyum



■ ÇATI KAPLAMA

Çatı Kaplama Sistemlerinde Kullanılan Ürünler

ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ


Master Panel 930R2



Master Panel 915R3



Master Panel 1000R4



Master Panel 1000R7




Master Panel 1000R7K




Master Panel 1000R7M




Master Panel 1000R5



Master Panel 1030R3 NOVA



Master Panel 1000R4 NOVA



Master Panel 1000R5M



■ ÇATI KAPLAMA



27 / 200 ve 38 / 151 Trapez Formları

◆ 27 / 200 Trapez Formu

Net Kaplama Alanı : 1000 - 800 mm

Metal Kalınlığı : 0,50 - 1,00 mm

Maksimum Boy : 15m



Aşık Aralığı (mm)	Boyalı Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)			
	0.50	0.60	0.70	0.80
1.20	411	536	617	701
1.40	302	393	453	515
1.50	264	343	396	449
1.80	183	238	275	312
2.00	149	193	223	252
2.20	123	160	184	209
2.40	103	134	155	175
2.80	95	98	114	129
3.00	66	86	99	112
Atalet Momenti (j:cm ⁴ /m)	6.71	8.73	10.07	11.41
Mukavemet Momenti (W:cm ³ /m)	3.48	5.03	5.80	6.58



**27 / 200 Formu Trapez Levhaların
Taşıyabileceği Yayılı Yükler**

◆ 38 / 151 Trapez Formu

Net Kaplama Alanı : 906 mm

Metal Kalınlığı : 0,50 - 1,00 mm

Maksimum Boy : 15m



Aşık Aralığı (mm)	Boyalı Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)			
	0.50	0.60	0.70	0.80
1.20	465	555	643	730
1.40	342	408	472	537
1.60	262	312	362	411
1.80	207	247	286	325
2.00	168	200	231	263
2.20	138	165	191	217
2.40	116	139	161	183
2.60	99	118	137	156
3.00	67	80	93	105
Atalet Momenti (j:cm ⁴ /m)	12.79	15.24	17.66	20.05
Mukavemet Momenti (W:cm ³ /m)	5.08	6.05	7.02	7.97

**38 / 151 Formu Trapez Levhaların
Taşıyabileceği Yayılı Yükler**

■ ÇATI KAPLAMA


65 / 206 ve 56 / 180 Trapez Formları

◆ 65 / 206 Trapez Formu

Net Kaplama Alanı : 825 mm

Metal Kalınlığı : 0,50 - 1,50 mm

Maksimum Boy : 15m



Boyalı Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)	Ağırlık (Kg / m ²)	Çok Açıklıklı Açık Aralığı (L=m)		
		1.50	2.00	2.50
1.00	11.45	1319	742	475

65 / 206 Formu Trapez Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler



◆ 56 / 180 Trapez Formu

Net Kaplama Alanı : 900 - 720 mm


Metal Kalınlığı : 0,50 - 1,00 mm

Maksimum Boy : 15m



Aşık Aralığı (mm)	Boyalı Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)			
	0.50	0.60	0.70	0.80
1.20	864	1031	1198	1363
1.40	635	758	880	1001
1.60	486	580	674	767
1.80	384	458	533	606
2.00	311	371	431	491
2.20	257	307	357	406
2.40	216	258	300	341
2.60	184	220	255	290
3.00	138	165	192	218
Atalet Momenti (j:cm ⁴ /m)	26.38	31.51	36.60	41.64
Mukavemet Momenti (W:cm ³ /m)	9.42	11.25	13.07	14.87

56 / 180 Formu Trapez Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler






MEMBRANLI SİSTEM ÇATI

Güvenilir Çatı Çözümleri

MEMBRANLI SİSTEM ÇATI

TPO Membran, polipropilen (PP) ve etilen propilen (EP) kauçuğun, polimerleştirilmesinden elde edilen bir membrandır. Herhangi bir plastikleştirici kullanmadan düşük sıcaklıklarda dahi malzemenin esnek kalmasına olanak sağlamaktadır. TPO membran üç katmandan oluşmaktadır: altta TPO polimer, ortada polyester bir taşıyıcı üstte termoplastik poliolefindir. Polyester taşıyıcı ve TPO katmanlarının membranın dayanımını artırarak kopması, yırtılması, delinmesini önlemektedir. Polyester taşıyıcı üzerindeki son kat kaplama çatı membranlarının en önemli kısımlarından biridir ve ürünün iklimsel koşullara, ozonun ve UV ışınlarının yıpratıcı etkilerine, kimyasal saldırılara dayanıklılığına ve kaynak edilebilirliğine direkt olarak etki eder. TPO membranın en önemli avantajlarından biri geniş örtü enlerine sahip olmasıdır. Membranların standart renkleri beyaz, gri ve ten rengidir. Metraja bağlı olarak değişik renk alternatifleri de üretilebilmektedir. TPO membran, bilinen en sağlam birleştirme metodu olan sıcak hava kaynak metoduyla kaynatılmaktadır.



- 1- Aşık
- 2- Trapez Sac
- 3- Poletilen Film
- 4- Taşyünü
- 5- TPO / PVC Membran
- 6- Raptet Vida






■ KENET SİSTEM ÇATI

Teknolojik Çözümün Üstün Avantajları

KENET SİSTEM ÇATI

Alternatiflere oranla sahip olduğu çağdaş ve estetik görünüm, pratik uygulama ve fiyat avantajı gibi özellikler, Metal Kenet Çatı Sistemlerinin birçok kişi tarafından güvenle tercih edilmesini sağlıyor. Metal Kenet Çatı Sistemleri ile birlikte, çatıda su izolasyonu sorun olmaktan çıkıyor. Kenet sistemle birleştirilen panellerin vidalanmadan ve delik delinmeden monte edilmesinden meydana gelen Metal Kenet Çatı Sistemi, panel üzerindeki deliklerden su sızması gibi bir olasılığı da ortadan kaldırarak kullanıcıların yıllarca rahat etmesini sağlıyor.



Metal Kenet Çatı Sistemleri, panel birleşme noktalarında oluşturduğu deliksiz, eksiz ve düzgün yüzeyle yapılar estetik bir görünüm kazandırıyor. Kenetli metal çatı sistemleri yeni yapılan çatılarda kullanıldığı gibi mevcut varolan çatıların'da sökülmeden üzerine uygulanabilmesine olanak verir.



■ CEPHE SİSTEMLERİ

Ekonomik ve Modern Cephe Sistemleri

1- SANDVIÇ PANEL

- Poliüretan Dolgulu Panel
- Taşyünü Dolgulu Panel
- Polistren Dolgulu Panel

2- TRAPEZ SAC

- Boyalı Galvanizli Trapez
- Alüminyum Trapez

3- KONSTRÜKTİF TAVA

- Konstrüktif Tava

4- SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ

- Silikon Cephe


5- KOMPOZİT CEPHE SİSTEMLERİ

- Kompozit Cephe



ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ


Master Panel 1000W



Master Panel 850W




Master Panel 1120W




Master Panel 1000W Mikro



Master Panel 1120 WT



Master Panel 1000 WT






■ YERİNDE SANDVIÇ SİSTEM

YERİNDE SANDVIÇ SİSTEM :

Sanayi yapıları, askeri yapılar, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye binaları, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri, soğuk hava depoları ve hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik ve prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.

Yerinde sandviç sistem trapez metaller arası ısı yalıtım amaçlı dolgu malzemesi (PUR, PIR, Taşyünü) ile çatı, cephe malzemesidir. Sıva, boya gibi kaplamalara gerek kalmaksızın, su ve ısı yalıtımı sağlayarak, binaların dış kabuğunu estetik bir şekilde oluşturur.

1. Prefabrik veya çelik aşıklık
2. Oluk
3. Saçakaltı aksesuar sacı
4. Z profil
5. Alt Trapez
6. Taş izolasyon Malzemesi
7. Buhar kesici örtü
8. Buhar dengeleyici örtü
9. Üst kat trapez





■ ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Geleneksel alışkanlıkları deęiřtiren ürün avantajları

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları, ahşap ve betona göre çok daha küçük olduęu için, çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir. Bu da, yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Fiyat dengesi ve kısa yapım süreleri, insanların daha erken yerleşmelerine imkan vererek daha az kira, faiz ve maliyet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır.



Çelik, alternatif ürünlere göre hafiflięi, yüksek mukavemet ve dayanırlılık gücü, daha elastiki yapısı ve süneklik özellikleriyle her zemin sınıfı ve deprem bölgeleri için en doęru konstrüksiyon yapı malzemesidir. Çelik yapı elemanlarının imalat ve montaj süreleri dięer alternatif yapılara göre çok daha kısadır. Bu da inřaat, proje ve maliyetlendirme masraflarının minimuma inmesini saęlar. Çelik konstrüksiyon yapılar, endüstriyel yapılarda geniş açıklıkları kolonsuz ve yer yer taşıyıcısız geçme şansına sahiptir. Çelik yapı elemanlarının imalatı ve montajı hava koşullarından etkilenmez. Mimaride sınırsız çözüm imkanı, projede çok daha estetik ve geleceęe dönük kalıcı sorunsuz kullanım saęlar. İstenildięi taktirde çelik taşıyıcı sistemin tamamı zayıtsız olarak sökülerek dünyada istenilen noktaya çok ekonomik olarak nakledilir.







SOĞUK ODA PANELLERİ

Soğuk Oda Sistemlerinde Teknolojik Çözümler


ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ

SOĞUK ODA PANELLERİ

Gıda, ilaç ve kimya ürünlerinin depolanmasında, istenilen koşullarda ve sağlıklı olarak korunmasında, kalite standartlarına uygun şekilde büyük, orta ve küçük kapasitede ticari ve bireysel gereksinimlerin karşılanmasında tercih edilmektedir.



ASSAN PANEL
EGE BÖLGE BAYİİ






■ ALÜMİNYUM RULO & LEVHA

Hızlı Temin ve Kaliteli Ürün Seçenekleri

ALÜMİNYUM RULO & LEVHA SİSTEMLERİ

Aluminyum yumuşak ve hafif bir metal olup mat ve gümüşümsü renktedir. Aluminyum zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın 1/3 ü kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinada işlenebilir ve dökülebilir. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmaktadır.



■ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Polikarbonat - CTP

POLİKARBONAT

Polikarbon levhalar dekoratif ışıklıklar, saçaklar, pazaryerleri ve otopark uygulamaları, çatı ve skylight sistemleri gibi bir çok şekilde uygulanabilmektedir. Çatı ışıklıklarında polikarbonat kullanılarak hem estetik hem de ekonomik dizaynlar elde edilir.

Polikarbon kullanılan başlıca uygulama yerlerine örnek olarak çatı ve cepheler, saçaklar, teras ve verandalar, seralar, tüneller, yüzme havuzları, kaplama merdiven ve balkon korkulukları verilebilir.



DUMAN TAHLİYE KAPAĞI



TONOZ POLİKARBON KAPLAMA



PANEL ARASI
POLİKARBON KAPLAMA

CTP

Fibralam CTP levhalar kimyasal çevreden hemen hemen hiç etkilenmezler. Levhaların korozif etkilere karşı mükemmel bir dayanımı vardır. Kimyasallarla temas eden ürünün yeteri kadar suyla yıkanması ürünün ömrünün uzatılması için yeterli olacaktır.

Darbelere, kimyasallara ve atmosferik koşullara dayanıklı, esnek ve CTP esaslı düz yapı malzemesidir.



FIBRALAM



DURASER



ISOLITE

■ ASMATAVAN HİZMETLERİ

Metal & Taşyünü Asmatavan



ASMATAVAN NEDİR?

Yapıların tavanlarında göze hoş gelmeyen uygulamaları gizlemek ve dekoratif bir tavan oluşturmak için mevcut betonarme, çelik konstrüksiyon veya ahşap tavan iskeleti altında mekanik ve elektrik imalatlara montaj boşluğu sağlayan sisteme asma tavan denir. Mevcut tavandan sarkıtılan metal çubuklara yatay profiller asılarak oluşturulan bu sistem alçıpan ya da dekoratif paneller ile sonlandırılır.

METAL ASMATAVAN

Metal asma tavan sistemleri suya, neme, dış etkenlere dayanıklılığı, gerektiğinde silinebilir yıkanabilir ve boyanabilir olması, kullanım ömrünün çok uzun olması sebebi ile daha çok tercih edilmektedir. Özellikle nemin ve suyun olduğu yerler başta olmak üzere banyo, havuz, çamaşırhane restaurant ve otel mutfaklarında, alışveriş merkezlerinde, bankalar ve havaalanı gibi tesislerde tercih edilmektedir.



TAŞYÜNÜ ASMATAVAN

Taşyünü asma tavan sistemleri en önemli kullanım alanı ses ve ısı izolasyonu olan, farklı bileşenler ve sıkıştırma oranlarıyla birçok ihtiyaca cevap verebilmektedir. Aynı zamanda da yangın direncine çok dayanıklı malzemedir. Taşyünü asma tavan montajı, sökülmesi ile temizlenmesi çok kolay ve hızlı olan taşyünü ürünler ışık yansıtma özelliği sayesinde aydınlatmaya da yardımcı olarak enerji tasarrufu sağlar.




İZOLASYON SİSTEMLERİ

İç ve Dış Mantolama


BLUE'SAFE Mavi Kale Dış Cephe Mantolama Sistemleri

Duvarlara dıştan ısı yalıtım yapılması ile binanın dış kabuğu sıcak tarafta kalacağından, onarım ve bakım masrafları azalır, binanın ömrü uzar. Dıştan ısı yalıtımı eski bina yüzeylerinde kullanılarak binaya yeni bir görünüm kazandırır, dışarıdan yapıyı tamamen sardığı için ısı kaçaklarını önler, rutubetsiz ve homojen ısı dağılımına sahip konforlu yaşam koşulları sağlar.

Uygulama Örneği




1. Shapepamate IB
2. Minart/Grenart Kaplama
3. Kaleplast Sıva
4. BLUE'S File
5. BLUE'SDübel
6. INSTA-STIK /Kalefiks yapıştırma harcı
7. BLUE'S Profil(s)
8. Döşeme Kaplaması
9. Harç
10. Grobeton
11. Grobeton
12. Blokaj
13. Toprak



STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtım Sistemleri

Bazı durumlarda yalıtım levhalarının dıştan uygulanması mümkün değildir veya yalıtım levhalarının içten kullanımı çok daha faydalıdır. Mevcut binaların kalitesini yükseltirken özellikle dış cephenin dış görünüşünün korunması gerekiyorsa, dıştan yalıtım yapmak mümkün olmayabilir. İçten yalıtım özellikle çok sık kullanılmayan, devamlı ısıtılmayan yapılar (spor, konferans ve tiyatro salınları vs.) için önemli avantaj sağlar ve bu yapılar asgari enerji tüketimi ile ısıtılabilir.



- 1 Duvar iç yüzeyi
- 2 INSTA-STIK™/yapıştırma harcı
- 3 BLUE'S Alçı
- 4 Alçı derz dolgusu ve derz filesi
- 5 Saten alçı
- 6 İç cephe boyası

MARDAY
www.mardav.com



İZOLASYON SİSTEMLERİ

Çatı, Teras ve Taban Mantolama

ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde Isı Yalıtımı

Teras çatılarda ve toprak temaslı temel duvarlarında kullanılan ısı yalıtımı, nem, toprak basıncı ve zemin suyunun zararlı etkilerine sürekli maruz kaldığı için levhalar bu şartlara uygun özelliklere sahip olmalıdır. Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, hemojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.

Gezilmeyen ters teras çatı



- 1 Çakıl (ø 16-32mm)
- 2 Filtre tabaka (jeotekstil)
- 3 ROOFMATE™ SL
- 4 Ayırıcı katman (gerek görülürse)
- 5 Su yalıtımı
- 6 Betonarme (eğimli)

Gezilebilen ters teras çatı



- 1 Karo taş
- 2 Plastik takozlar
- 3 ROOFMATE™ SL
- 4 Ayırıcı katman (gerek görülürse)
- 5 Su yalıtımı
- 6 Betonarme (eğimli)

Ters bahçe çatı



- 1 Bitki tabakası
- 2 Filtre tabaka (jeotekstil)
- 3 Drenaj katmanı
- 4 Filtre (jeotekstil)
- 5 ROOFMATE™ SL
- 6 Ayırıcı katman (gerek görülürse)
- 7 Su yalıtımı
- 8 Betonarme (eğimli)



- 1 Betonarme
- 2 Filtre tabaka (jeotekstil)
- 3 İnce çakıl (ø 4-8mm)
- 4 Filtre tabaka (jeotekstil)
- 5 ROOFMATE™ SL
- 6 Ayırıcı katman (gerek görülürse)
- 7 Su yalıtımı
- 8 Betonarme (eğimli)

FLOORMATE 200 Döşemelerde Isı Yalıtımı


Bazı durumlarda ısı yalıtımının döşeme betonu üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu ürün yerden ısıtma yapının alttaki katmanlarına ısı transferini azaltmak için, farklı zamanlarda kullanılan iç hacimlerin gereksiz ısıtılmasını önlemek ve pahalıya mal olan enerji tüketimini önlemek için, bir binanın içindeki ısıtılmış ve ısıtılmamış hacimleri birbirinden ayırmak için, ısı yalıtım yenilemeleri (renovasyonlarda) için kullanılmaktadır.

Ara kat döşemelerinde Yerden Isıtmasız



- 1 Zemin kaplaması
- 2 Şap
- 3 Polietilen folyo
- 4 FLOORMATE™ 200
- 5 Döşeme betonu

Ara kat döşemelerinde Yerden Isıtmalı



- 1 Zemin kaplaması
- 2 Şap
- 3 Isıtma boruları
- 4 Polietilen folyo
- 5 FLOORMATE™ 200
- 6 Döşeme betonu



mardav
www.mardav.com



STOPER

İZOLASYON SİSTEMLERİ

Su İzolasyonda Polimer Bitümlü Örtüler



www.mardav.com



plASTOPER membran

APP (ataktik polipropilen) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri:

- Plastik Özelliklere sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Yüksek ısıl dayanım özelliği
- Soğukta bükülme dayanımı -5°C, sıcaklık dayanımı +120°C

+plASTOPER membran

APP (ataktik polipropilen) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri:


- Plastik Özelliklere sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Mükemmel sıcak-soğuk dayanım özelliği
- Soğukta bükülme dayanımı -10°C, sıcaklık dayanımı +120°C

elaSTOPER membran

SBS (Stren Butadine Stren) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri:

- Elastik Özelliklere sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Mükemmel sıcak-soğuk dayanım özelliği
- Soğukta bükülme dayanımı -20°C, sıcaklık dayanımı +100°C



■ İZOLASYON SİSTEMLERİ

Mantolama İzolasyonlarında Sistem Bileşenleri


mardav
www.mardav.com



**MaviKale Sıva Harcı
Kale Plast**



Mavi Kale File



**Mavi Kale Fileli
Köşe Profili**



Mavi Kale Köşe Profili



**MaviKale Pencere
Merkez Profili**



**MaviKale Subasman
Profili Profil-S**



**MaviKale
Dilatasyon Profili**




**MaviKale
Subasman Takoğu**



**MaviKale Köşe
Profili K-AL**



**MaviKale Damlalık
Profili D-AL**



**MaviKale Fileli Damlalık
Profili D-PVC**



**MaviKale
Denizlik Profili**



MDK MAKİNE - ÇİĞLİ



TINAZTEPE YEM FABRİKASI







SER-TUR PLASTİK - MANİSA



YEMTAR A.Ş - BANDIRMA



YEMTAR A.Ş - BANDIRMA




AKSOY MİMARLIK - AOSB



DİRİMLER DÖKÜM - AOSBİ



ŞİMŞEK A.Ş - PINARBAŞI



SEGÜ MAKİNA - KEMALPAŞA

■ REFERANSLARIMIZ

FİRMA ADI	m ²	FİRMA ADI	m ²
VOLKAN SİNİTAÇ	15.000	BİLEN BAHARATLARI LTD.ŞTİ.	3.900
METRO MÜH. KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	3.290	CEMDAĞ AYDINLATMA	1.160
YUMPAŞ YUMURTA A.Ş.	5.864	ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN A.Ş.	2.630
TINAZTEPE YEM LTD.ŞTİ.	3.000	DİRİNLER DÖKÜM	7.762
GÜVEN DEMİR	1.050	DÜLGER İNŞAAT (ÇİFTLİK)	4.377
EROL GIDA	1.000	DÜLGER İNŞAAT A.Ş.(AYRANCILAR)	1.650
BİÇER METAL	900	EGELİM NAKLİYAT	2.320
CEVDET AKSÜT KRAL İNCİR	4.714	ELDOR ELEKTRONİK	4.200
GIDATAY GIDA SAN.A.Ş.	2.000	ÜRPER GIDA	8.500
GÜNKAR İNŞ.GIDA TEKS.NAK.	1.989	ERMAK MAKİNA LTD.ŞTİ.	750
KÖRFEZ ELEKTRİK	2.500	AHMET YAĞCI	2.350
NAR GIDA LTD.ŞTİ.	1.750	GÖZET MAKİNA SAN.	950
TOPCUOĞLU İNŞ.LTD.ŞTİ.	2.400	KÖÇÜKBAY LTD.ŞTİ.	5.000
TOPÇAM MEYVE SULARI	2.015	ORPAK MOBİLYA	3.250
ATMACA GIDA	2.100	ÖZGÜ MÜHENDİSLİK	850
AKSÜT KAYNAK SU	3.000	SERTEKSAN MAKİNA	4.500
SOMA LİNYİT	9.750	SÜRAT BASIM A.Ş.	1.250
AKIN PETROLLERİ A.Ş.	2.010	ŞİMŞEK A.Ş.	1.650
HAS UN	3.000	TEKNOPET PLASTİK A.Ş.	4.300
BAYRAM ALİ ŞAHAN	4.000	TORMER MERMER LTD.ŞTİ.	2.000
ISI-DEK İNŞ. / KULA KÜMES	4.376	ÜÇGÜN KOZA	1.014
ISI-DEK İNŞ. /KARAHALLILAR	1.470	YÖRÜKOĞLU MARKETÇİLİK	2.750
ISI-DEK MİM.İNŞ.LTD.ŞTİ.	2.600	SULTAN GIDA	1.300
KALE GIDA SAN.A.Ş.	2.160	AKOTO A.Ş.	1.700
AYKİM	1.100	ALFEMO MOBİLYA A.Ş.	15.500
MUSTAFA KARABİBER	3.696	BOYUT İÇ MİMARLIK	1.000
SERTELLİ MEŞRUBAT	5.270	DELPHİ DİZEL	1.000
YEMTAR MAKİNA A.Ş.	7.500	ERİŞ İNŞAAT LTD.ŞTİ.	650
ZİYA ÇANTAL	2.000	MAS İNŞAAT LTD.ŞTİ.	1.000
KARESİ TAVUKÇULUK	4.500	ÖNDER MURAT YILDIRIM	1.200
ERENLER LOKUM	900	ÖZDEMİR REDÜKTÖR	1.000
ISIDEK İNŞ. - AYKİM	1.100	SEGÜ MÜHENDİSLİK A.Ş.	1.100
ISIDEK İNŞ. - KARESİ TAVUKÇULUK	4.500	ŞENER YAŞAR İNŞ.	1.820
ISIDEK - TUNA GRUP	2.500	YILDIRIM TARIM ÜRÜ.LTD.ŞTİ.	1.500
ISIDEK İNŞ. - ŞEKER PİLİÇ	2.500	HALİM ALANYALI	2.000
METRO MÜH.LTD.ŞTİ.	4.250	MDK MAKİNE	3.600
SIRMA GRUP İÇECEK SAN.A.Ş.	7.500	HAS PREFABRİK GÜLSA	1.100
MENDERES TEKSTİL	2.000	GRANİT	4.400
TEKİN SÜT LTD.ŞTİ.	2.800	SERTUR PLASTİK LTD.ŞTİ.	7.250
MERT MADENCİLİK LTD.ŞTİ.	1.530	SERTELLİ MEŞRUBAT	2.254
RAMAZAN SOLMAZ	1.600	YİĞİTALP İNŞ.LTD.ŞTİ.	4.500
ATEŞ OTOMOTİV LTD.ŞTİ.	2.700	KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK	1.600
İPTAŞ TEKSTİL SAN.A.Ş.	2.500	NEVA LTD.ŞTİ.	2.450
METRO MÜH. FEN EDEBİYAT FAK.	3.500	HATİCE ULUSOY	1.926
AĞARTIOĞLU DERİ LTD.ŞTİ.	3.860	GÜLSA	1.100
AKSOY İNŞAAT MİMARLIK	600		
ASTİM MİMARLIK LTD.ŞTİ.	1.400		
AYES AKDENİZ YAPI A.Ş.	1.854		

Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz...

ASSAN PANEL

EGE BÖLGE BAYİİ



EGEPOLİ®

Çelik Yapı Sis. İnş. Met. San. Tic. Ltd. Şti.

1145/9 Sokak No:2 Kat:4/401 Eldenler İş Merkezi Yenigehir / İZMİR

Tel: 0232 459 21 03 Faks: 0232 459 21 04 info@egepoli.com.tr

www.egepoli.com.tr